




Кухонные смесители Franke

Смеситель
однорычаговый с
выносным шлангом.
Поворот 160°

Planar Angolo Doc (020)

Хром
0737804

Никель-Оптик
0737805




- Гибкие шланги для подключения, длина 450 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж
- Выносной гибкий шланг в металлической оплётке длиной 120 см

Смеситель
однорычаговый.
Поворот 360°

Planar Angolo CG (010)

Хром
0737802

Никель-Оптик
0737803




- Гибкие шланги для подключения, длина 450 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж

Смеситель
однорычаговый.
Поворот 360°

Planar Alto (040)

Хром
0737800

Никель-Оптик
0737801




- Гибкие шланги для подключения, длина 450 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж

Смеситель
однорычаговый.
Поворот 360°

Planar Class (030)

Хром
0737806

Никель-Оптик
0737807



- Гибкие шланги для подключения, длина 450 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж




Кухонные смесители Franke

Смеситель
однорычаговый.
Поворот 360°

Planar Light

Хром
0737684




- Гибкие шланги для подключения длиной 350 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж

Смеситель
однорычаговый.
Поворот 360°

Planar Torre

Хром
0737808
Никель-Оптик
0737809




- Гибкие шланги для подключения длиной 350 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж

Смеситель
однорычаговый.
Поворот 360°

Planar (050)

Хром
0737680

Никель-Оптик
0737682




- Гибкие шланги для подключения длиной 350 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж

Кухонные смесители Franke

Смеситель однорычаговый с выносным шлангом. Поворот 360°

Mythos 200

Никель-Оптик
Матовый
903 200 000




- Медные трубки для подключения, длина 310 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж
- Выносной гибкий шланг в металлической оплётке длиной 120 см

Смеситель однорычаговый с выносным шлангом. Поворот 120°

Mythos Italy

Никель
0737642



- Гибкие шланги для подключения, длина 360 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж
- Выносной гибкий шланг в металлической плетке длиной 120 см


Смеситель однорычаговый с выносным шлангом. Поворот 360°

Mythos New

Хром
903 261 000

Титан-Оптик
903 261 020

Нержавеющая сталь-Оптик
903 261 090



- Гибкие шланги для подключения, длина 360 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж
- Выносной гибкий шланг в металлической плетке длиной 120 см


Смеситель однорычаговый. Поворот 360°

Mythos New

Хром
903 260 000

Титан-Оптик
903 260 020

Нержавеющая сталь-Оптик
903 260 090



- Гибкие шланги для подключения, длина 450 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж


Кухонные смесители Franke

Смеситель
однорычаговый с
выносным шлангом.
Поворот 125°

Landy 350

Хром
903 350 000

Титан-Оптик
903 350 020




Смеситель
однорычаговый.
Поворот 360°

Hojo 340

Хром
903 340 000

Титан-Оптик
903 340 020



Bi-Color

Хром/Графит
903 350 099

Хром/Серый камень
903 350 084

Хром/Серебристый
903 350 098

Хром/Белый
903 350 094

Хром/Сахара
903 350 082

Хром/Бежевый
903 350 085

Хром/Синий
903 350 093

Хром/Зеленый
903 350 097

Хром/Гавана
903 350 083

Bi-Color

Хром/Графит
903 340 099

Хром/Серый камень
903 340 084

Хром/Серебристый
903 340 098

Хром/Белый
903 340 094

Хром/Сахара
903 340 082

Хром/Бежевый
903 340 085

Хром/Синий
903 340 093

Хром/Зеленый
903 340 097

Хром/Гавана
903 340 083

- Гибкие шланги для подключения, длина 450 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж
- Выносной гибкий шланг в металлической оплётке длиной 120 см

- Гибкие шланги для подключения, длина 450 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж

Кухонные смесители Franke


Смеситель
однорычаговый с
выносным шлангом.

Ampla 330

Хром
903 330 000



Не рекомендуется устанавливать
на мойки из нержавеющей стали!




- Гибкие шланги для подключения, длина 450 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж

Смеситель
однорычаговый с
выносным шлангом.

Diapason Doc

Хром
0737505




- Гибкие шланги для подключения, длина 350 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж

Смеситель
однорычаговый с
выносным шлангом.
Поворот 360°

Joy Cocktail

Хром
0737522




- Гибкие шланги для подключения, длина 350 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж

Смеситель
однорычаговый.
Поворот 360°

Joy Alto

Хром
0737523






- Гибкие шланги для подключения, длина 350 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж

Кухонные смесители Franke

Смеситель
однорычаговый с
выносным шлангом.
Поворот 170°

Joruri 390

-  Хром
903 390 000
-  Титан-Оптик
903 390 020
-  Нержавеющая
сталь-Оптик
903 390 090



Fragranit


-  Графит
903 390 099
-  Серый камень
903 390 084
-  Серебристый
903 390 098
-  Белый
903 390 094
-  Сахара
903 390 082
-  Бежевый
903 390 085
-  Синий
903 390 093
-  Зеленый
903 390 097
-  Гаванна
903 390 083

- Гибкие шланги для подключения, длина 450 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж
- Выносной гибкий шланг в металлической оплётке длиной 120 см










Смеситель
однорычаговый.
Поворот 360°

Platte 370

-  Хром
903 370 000
-  Титан-Оптик
903 370 020
-  Нержавеющая
сталь-Оптик
903 370 090



Fragranit

-  Графит
903 370 099
-  Серый камень
903 370 084
-  Серебристый
903 370 098
-  Белый
903 370 094
-  Сахара
903 370 082
-  Бежевый
903 370 085
-  Синий
903 370 093
-  Зеленый
903 370 097
-  Гаванна
903 370 083

- Гибкие шланги для подключения, длина 450 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж

Кухонные смесители Franke

Смеситель
однорычаговый с
выносным шлангом.
Поворот 120°


Azimut Mono (1)

Хром
0737545

Сатин
0737546



- Гибкие шланги для подключения, длина 350 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж
- Выносной гибкий шланг в металлической оплетке длиной 120 см



Смеситель
однорычаговый.
Поворот 360°


Azimut (2)

Хром
0737532

Сатин
0737531



- Гибкие шланги для подключения, длина 350 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж



Смеситель
однорычаговый.
Поворот 360°


Azimut Arco

Хром
0737540

Сатин
0737541



- Гибкие шланги для подключения, длина 350 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж



Смеситель
однорычаговый с
выносным шлангом.
Поворот 120°

Acquario Doc

Хром
0737780

Никель-оптик
0737782

Графит
0737786


Серый камень
0737789

Белый
0737784

Бежевый
0737785











- Гибкие шланги для подключения, длина 350 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж




Кухонные смесители Franke

Смеситель
однорычаговый с
выносным шлангом.
Поворот 180°

Chattooga

	Хром 903 523 000
	Титан-Оптик 903 523 020
	Графит 903 523 099
	Серый камень 903 523 084
	Серебристый 903 523 098
	Белый 903 523 094
	Сахара 903 523 082
	Бежевый 903 523 085
	Синий 903 523 093
	Зеленый 903 523 097
	Гаванна 903 523 083




- Гибкие шланги для подключения, длина 450 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж
- Выносной гибкий шланг в металлической оплетке длиной 120 см

Смеситель
однорычаговый.
Поворот 360°

Cayuga






	Хром 903 533 000
	Титан-Оптик 903 533 020
	Графит 903 533 099
	Серый камень 903 533 084
	Серебристый 903 533 098
	Белый 903 533 094
	Сахара 903 533 082
	Бежевый 903 533 085
	Синий 903 533 093
	Зеленый 903 533 097
	Гаванна 903 533 083




- Гибкие шланги для подключения, длина 450 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж

Смеситель
однорычаговый с
выносным шлангом.
Поворот 120°

Admiral Doc


	Хром 0737320
	Сатин 0737322
	Графит 0737326
	Сахара 0737328
	Белый 0737324




- Гибкие шланги для подключения, длина 350 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж
- Выносной гибкий шланг в металлической оплетке длиной 120 см

Смеситель
однорычаговый.
Поворот 360°

Admiral

	Хром 0737310
---	------------------------



- Гибкие шланги для подключения, длина 350 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж


Кухонные смесители Franke

Смеситель
однорычаговый с
выносным шлангом.
Поворот 170°

Energy 2

Хром
903 543 000

Титан-Оптик
903 543 020




- Гибкие шланги для подключения, длина 450 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж
- Выносной гибкий шланг в металлической оплётке длиной 120 см

Смеситель
однорычаговый.
Поворот 360°

Energy 1

Хром
903 553 000

Титан-Оптик
903 553 020




- Гибкие шланги для подключения, длина 450 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж

Смеситель
однорычаговый.
Поворот 360°

Nadir Arco

Хром
0737675

Никель-Оптик
0737677




- Гибкие шланги для подключения, длина 350 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж

Смеситель
однорычаговый.
Поворот 360°

Nadir Angolo

Хром
0737670


Никель-Оптик
0737672



- Гибкие шланги для подключения, длина 350 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж

Кухонные смесители Franke

Смеситель
однорычаговый с
выносным шлангом.
Поворот 125°




- Гибкие шланги для подключения, длина 450 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж
- Выносной гибкий шланг в металлической оплётке длиной 120 см

Pamira 1

	Хром 903 680 000
	Титан-Оптик 903 680 020
	Алу-Оптик 903 680 091
	Графит 903 680 099
	Серый камень 903 680 084
	Серебристый 903 680 098
	Белый 903 680 094
	Сахара 903 680 082
	Бежевый 903 680 085
	Синий 903 680 093
	Зеленый 903 680 097
	Гаванна 903 680 083

Смеситель
однорычаговый.
Поворот 360°



- Гибкие шланги для подключения, длина 450 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж


Pamira 2

	Хром 903 690 000
	Титан-Оптик 903 690 020
	Алу-Оптик 903 690 091
	Графит 903 690 099
	Серый камень 903 690 084
	Серебристый 903 690 098
	Белый 903 690 094
	Сахара 903 690 082
	Бежевый 903 690 085
	Синий 903 690 093
	Зеленый 903 690 097
	Гаванна 903 690 083

Смеситель
однорычаговый с
выносным шлангом.
Поворот 120°



	Хром 0737830
	Никель-оптик 0737832
	Белый 0737834
	Бежевый 0737835
	Темно-серый 0737836
	Сахара 0737837




- Гибкие шланги для подключения, длина 350 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж

Смеситель
однорычаговый.
Поворот 360°



	Хром 0737820
	Никель-оптик 0737822
	Белый 0737824
	Бежевый 0737825
	Темно-серый 0737826
	Сахара 0737827



- Гибкие шланги для подключения, длина 350 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж


Кухонные смесители Franke

Смеситель
однорычаговый с
выносным шлангом.
Поворот 105°

470-1

Хром
903 470 100

Титан-Оптик
903 470 120



Bi-Color

Хром/Графит
903 470 199

Хром/Серый камень
903 470 184

Хром/Серебристый
903 470 198

Хром/Белый
903 470 194

Хром/Сахара
903 470 182

Хром/Бежевый
903 470 185

Хром/Синий
903 470 193

Хром/Зеленый
903 470 197

Хром/Гаванна
903 470 183


- Гибкие шланги для подключения, длина 450 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж
- Выносной гибкий шланг в металлической оплётке длиной 120 см

Смеситель
однорычаговый.
Поворот 360°

460-1

Хром
903 460 100

Титан-Оптик
903 460 120



Bi-Color

Хром/Графит
903 460 199

Хром/Серый камень
903 460 184

Хром/Серебристый
903 460 198

Хром/Белый
903 460 194

Хром/Сахара
903 460 182

Хром/Бежевый
903 460 185

Хром/Синий
903 460 193

Хром/Зеленый
903 460 197





Хром/Гаванна
903 460 183

- Гибкие шланги для подключения, длина 450 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж

Кухонные смесители Franke


Смеситель
однорычаговый.
Поворот 360°

Platino

-  Хром
0737490
-  Сатин
0737492
-  Бежевый
0737497
-  Графит
0737498





- Гибкие шланги для подключения, длина 350 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж




Смеситель
однорычаговый с
выносным шлангом.
Поворот 170°

Diamante Doc

-  Хром
0737480
-  Сатин
0737482







- Гибкие шланги для подключения, длина 350 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж
- Выносной гибкий шланг 120 см




Смеситель
однорычаговый.
Поворот 360°

Smeraldo

-  Хром
0737000
-  Сатин
0737002
-  Бежевый
0737046
-  Темно-серый
0737048



- Гибкие шланги для подключения, длина 350 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж




Кухонные смесители Franke

Смеситель
однорычаговый.
Поворот 360°

Armonia

Хром
0737200

Сатин
0737202




- Гибкие шланги для подключения, длина 350 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж

Смеситель
однорычаговый.
Поворот 360°

Zodiaco

Хром
0737204

Сатин
0737206



- Гибкие шланги для подключения, длина 350 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж

Смеситель
однорычаговый.
Поворот 360°

Atmosfera

Белый
0737222


Бежевый
0737226

Темно-серый
0737224

Графит
0737229

Синий
0737227

Aluminio
0737228




- Гибкие шланги для подключения, длина 350 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж

Смеситель
однорычаговый с
выносным шлангом
Поворот 120°

Zodiaco Doc

Хром
0737208


Сатин
0737210



- Гибкие шланги для подключения, длина 350 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж
- Выносной гибкий шланг в металлической оплётке длиной 120 см

Кухонные смесители Franke

Смеситель
однорычаговый с
выносным шлангом.
Поворот 120°




- Гибкие шланги для подключения, длина 450 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж
- Выносной гибкий шланг в металлической оплётке длиной 120 см

Kile 800

- Хром
903 800 000
- Титан-Оптик
903 800 020
- Bi-Color**
Хром/Графит
903 800 099
- Хром/Серый камень
903 800 084
- Хром/Серебристый
903 800 098
- Хром/Белый
903 800 094
- Хром/Сахара
903 800 082
- Хром/Бежевый
903 800 085
- Хром/Синий
903 800 093
- Хром/Зеленый
903 800 097
- Хром/Гаванна
903 800 083

Смеситель
однорычаговый.
Поворот 360°



- Гибкие шланги для подключения, длина 450 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж

Ribbon 810


- Хром
903 810 000
- Титан-Оптик
903 810 020
- Bi-Color**
Хром/Графит
903 810 099
- Хром/Серый камень
903 810 084
- Хром/Серебристый
903 810 098
- Хром/Белый
903 810 094
- Хром/Сахара
903 810 082
- Хром/Бежевый
903 810 085
- Хром/Синий
903 810 093
- Хром/Зеленый
903 810 097
- Хром/Гаванна
903 810 083

Смеситель
однорычаговый с
выносным шлангом
Поворот 120°



- Onice Doc**
Хром
0737113

- Гибкие шланги для подключения, длина 350 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж
- Выносной гибкий шланг в металлической оплётке длиной 120 см




Смеситель
однорычаговый.
Поворот 360°




- Onice**
Хром
0737110

- Гибкие шланги для подключения, длина 350 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж



Кухонные смесители Franke

Смеситель
однорычаговый с
выносным шлангом.
Поворот 130°




- Гибкие шланги для подключения, длина 450 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж
- Выносной гибкий шланг в армированной оплётке длиной 120 см

Prince 740

	Хром 903 740 100
	Графит 903 740 099
	Серый камень 903 740 084
	Серебристый 903 740 098
	Белый 903 740 094
	Сахара 903 740 082
	Бежевый 903 740 085
	Синий 903 740 093
	Зеленый 903 740 097
	Гаванна 903 740 083

Смеситель
однорычаговый.
Поворот 360°



- Гибкие шланги для подключения, длина 450 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж


Princess 750

	Хром 903 750 100
	Графит 903 750 099
	Серый камень 903 750 084
	Серебристый 903 750 098
	Белый 903 750 094
	Сахара 903 750 082
	Бежевый 903 750 085
	Синий 903 750 093
	Зеленый 903 750 097
	Гаванна 903 750 083

Смеситель
однорычаговый с
выносным шлангом.
Поворот 120°



	Хром 0737600
	Сатин 0737602
	Графит 0737607
	Белый 0737604
	Бежевый 0737612
	Темно-серый 0737614
	Сахара 0737605



- Гибкие шланги для подключения, длина 350 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж

Кухонные смесители Franke

Смеситель
однорычаговый
Поворот 360°


Old England



Латунь-Оптик
0737292



Медь
0737295



- Гибкие шланги для подключения, длина 350 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж

Смеситель
двухвентильный
Поворот 360°


Old England



Латунь-Оптик
0737290



Медь
0737296



- Гибкие шланги для подключения, длина 350 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж

Смеситель
однорычаговый.
Поворот 360°


Logica



Хром
0737770



Сатин
0737772




- Гибкие шланги для подключения, длина 350 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж

Смеситель
однорычаговый.
Поворот 360°

Onda




Хром
0737768



- Гибкие шланги для подключения, длина 350 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж














Кухонные смесители Franke

Смеситель
однорычаговый
с подвижной головкой
Поворот 360°




- Гибкие шланги для подключения, длина 450 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж


Gavernie

-  Хром
903 830 000
-  Белый металл
903 830 094
-  Серебристый металл
903 830 098
-  Графит металл
903 830 099
-  Синий металл
903 830 093
-  Слоновой кости металл
903 830 092
-  Белый
903 830 088
-  Темно-серый
903 830 087
-  Серый
903 830 086
-  Бежевый
903 830 085
-  Коричневый
903 830 095
-  Синий
903 830 096
-  Зеленый
903 830 097

Смеситель
однорычаговый.
Поворот 360°



 Хром
903 601 100




- Гибкие шланги для подключения, длина 450 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж

Смеситель
однорычаговый
Поворот 360°



 Хром
903 820 000




- Гибкие шланги для подключения, длина 450 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж

Смеситель
однорычаговый
Поворот 360°



 Хром
903 840 000




- Гибкие шланги для подключения, длина 450 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж

Кухонные смесители Franke

Смеситель
двухвентильный.
Поворот 360°

Classique 611

Хром
903 611 000




- Гибкие шланги для подключения, длина 450 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж

Смеситель
двухвентильный.
Поворот 360°

621

Хром
903 621 000




- Гибкие шланги для подключения, длина 450 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж

Смеситель
двухвентильный.
Поворот 360°

Cross

Хром
0737930




- Гибкие шланги для подключения, длина 350 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж

Смеситель двух
вентильный
Поворот 360°

Ambra

Хром
0737270

Бежевый
0737273



- Гибкие шланги для подключения, длина 350 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж



Кухонные смесители Franke. Монтаж перед окном

Смеситель однорычаговый с выносным шлангом. Поворот 125°

Roti 672

Хром
903 672 000

Титан-Оптик
903 672 020





Смеситель однорычаговый. Поворот 360°

Vivo 662

Хром
903 662 000

Титан-Оптик
903 662 020



Fragranit

Графит
903 672 099

Серый камень
903 672 084

Серебристый
903 672 098

Белый
903 672 094

Сахара
903 672 082

Бежевый
903 672 085

Синий
903 672 093

Зеленый
903 672 097

Гаванна
903 672 083

Fragranit

Графит
903 662 099

Серый камень
903 662 084

Серебристый
903 662 098

Белый
903 662 094

Сахара
903 662 082

Бежевый
903 662 085

Синий
903 662 093

Зеленый
903 662 097

Гаванна
903 662 083

- Гибкие шланги для подключения, длина 520 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж
- В откинута состоянии 35 мм
- Выносной гибкий шланг в металлической оплётке длиной 120 см

- Гибкие шланги для подключения, длина 520 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж
- В откинута состоянии 35 мм



Кухонные смесители Franke. Монтаж перед окном

Смеситель
однорычаговый.
Поворот 360°

150

Хром
903 150 000

Титан-Оптик
903 150 020



- Гибкие шланги для подключения, длина 450 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж





Смеситель
однорычаговый с
выносным шлангом.
Поворот 160°

160

Хром
903 160 000





Титан-Оптик
903 160 020







- Гибкие шланги для подключения, длина 450 мм
- Диаметр установочного отверстия \varnothing 35 мм
- Керамический картридж
- Выносной гибкий шланг в металлической оплётке длиной 120 см





Дозаторы для моющего средства




SDR

-  Хром
0396684
-  Хром
905 018 000
-  Титан-оптик
905 018 020
-  Нерж. сталь-оптик
119.0029.669




SDC

-  Хром
0396685



SDJ

-  Хром
0396692

Для смесителей Kile 800, Ribbon 810, Diamante Doc